

# ALTAVOCES

## Caja acústica de techo

### A-258MHQ » 2 vías · 60 W · 110 dB


Caja acústica de dos vías para empotrar en techo, de 60 W RMS para línea de 100 V y conexión disponible en baja impedancia. Gran calidad de sonido con una amplia respuesta en frecuencia. Con caja trasera y lengüetas rotatorias para montaje rápido.



## Especificaciones técnicas

Altavoz	woofer de 8" + tweeter de 1"
Potencia RMS	60 W a 100 V, 80 W a 8 $\Omega$
Selección de potencia	60, 30, 15, 7,5 y 3,75 W (100 V)
SPL 1 m, 1kHz	92 dB (1 W)   110 dB (60 W)
Respuesta en frecuencia	55 ~ 20.000 Hz
Dimensiones (mm)	$\varnothing$ 320 x 245. Orificio a empotrar $\varnothing$ 292
Peso	5,2 kg
Acabado	ABS, rejilla metálica, blanco (RAL 9016)

## Dimensiones



# LOUDSPEAKERS

## Two-way ceiling speaker

### A-258MHQ » 2-way · 60 W · 110 dB


60 W RMS two-way speaker for flush mounting, 100 V line, with connection available in low impedance. Great sound quality with wide frequency response. Rear box and rotating tabs for quick assembly.



### Technical specifications

Speaker	8" woofer + 1" tweeter
RMS power	60 W (100 V) / 80 W (8 Ω)
Power selection	60, 30, 15, 7.5 & 3.75 W (100 V)
SPL 1 m, 1kHz	92 dB (1 W)   110 dB (60 W)
Frequency response	55 ~ 20,000 Hz
Dimensions (mm)	Ø 320 x 245. Ceiling cut-out Ø 292
Weight	5.2 kg
Finish	ABS, metallic grille. White (RAL9016)

### Dimensions



# HAUT-PARLEURS

## Enceinte acoustique de plafond

### A-258MHQ » 2 voies · 60 W · 110 dB

Haut-parleur 2 voies à encastrer au plafond, 60 W RMS pour ligne 100 V et connexion en basse impédance. Excellente qualité sonore avec une large fréquence de réponse. Avec boîtier arrière et languettes rotatives pour un montage rapide.



### Spécifications techniques

Haut-parleur	woofer 8" + tweeter 1"
Puissance RMS	60 W à 100 V, 80 W à 8 Ω
Sélection de puissance	60, 30, 15, 7,5 et 3,75 W (100 V)
SPL 1 m, 1kHz	92 dB (1 W)   110 dB (60 W)
Fréquence de réponse	55 ~ 20.000 Hz
Dimensions (mm)	Ø 320 x 245. Orifice pour encastrer Ø 292
Poids	5,2 kg
Finition	ABS, grille métallique, blanc (RAL 9016)

### Dimensions

