


ALTAVOCES

Altavoz para jardín

AER-301T » 30 W · 103 dB · IP66 · tipo roca


Altavoz de dos vías (woofer de 6,5" + twitter de 1/2") y 30 W de potencia RMS, con conexión a 100 V y a 8 ohm, apto para intemperie (IP66) y con envoltorio en forma de roca, adecuado para sonorizar parques, jardines, patios...



Especificaciones técnicas

Dimensiones

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Altavoz | 6.5" woofer + 1/2" tweeter |
| Potencia RMS | 30 W |
| Selección de potencia | 30 W y 15 W (100 V) / 30 W (8 ohm) |
| SPL 1 m, 1 kHz | 88 dB (1 W) / 103 dB (30 W) |
| Respuesta en frecuencia | 100 ~ 20.000 Hz |
| Grado de protección | IP66 |
| Dimensiones (mm) | 256 x 300 x 270 |
| Orificio montaje (mm) | Ø300 x 50 |
| Peso | 4 kg |
| Acabado | Fibra de vidrio |




LOUDSPEAKERS

Garden speaker

AER-301T » 30 W · 103 dB · IP66 · rock shape


Two-way loudspeaker (6,5" woofer + 1/2" tweeter) and 30 W RMS power, with 100 V and 8-ohm connection, weather resistant (IP66) and with a rock-shaped envelope, suitable for outdoor use like parks, gardens, courtyards...



Technical specifications

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Loudspeakers | 6.5" woofer + 1/2" tweeter |
| RMS Power | 30 W |
| Power Selection | 30 W & 15 W (100 V) / 30 W (8 ohm) |
| SPL 1 m, 1 kHz | 88 dB (1 W) / 103 dB (30 W) |
| Frequency response | 100 ~ 20,000 Hz |
| IP Protection Range | IP66 |
| Dimensions (mm) | 256 x 300 x 270 |
| Mounting Hole Size (mm) | Ø300 x 50 |
| Weight | 4 kg |
| Finish | fiberglass |

Dimensions




HAUT-PARLEURS

Enceinte de jardin

AER-301T » 30 W · 103 dB · IP66 · en forme de roche

Enceinte acoustique de 2 voies (woofer 6,5" + tweeter 1/2") et puissance 30 W RMS, avec connexion 100 V et 8 ohms, adapté à une utilisation en extérieur (IP66) et avec enveloppe en forme de roche, pour la sonorisation de parcs, jardins ou cours.



Spécifications techniques

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Haut-parleurs | 6.5" woofer + 1/2" tweeter |
| Puissance RMS | 30 W |
| Sélection de puissance | 30 W et 15 W (100 V) / 30 W (8 ohm) |
| SPL 1 m, 1 kHz | 88 dB (1 W) / 103 dB (30 W) |
| Réponse en fréquence | 100 ~ 20.000 Hz |
| Protection | IP66 |
| Dimensions (mm) | 256 x 300 x 270 |
| Trou de montage (mm) | Ø300 x 50 |
| Poids | 4 kg |
| Finition | Fibre de verre |

Dimensions

