

SISTEMA PACIENTE - ENFERMERA IP

Lámpara de pasillo


SMCi - IP  gerión

CL

Mecanismo para instalar en la habitación, normalmente en el pasillo, cerca de la puerta de entrada, con tres lámparas para señalizar llamada normal (rojo), presencia (verde) y llamada de baño (amarillo). También señaliza otras situaciones (código azul, llamada de emergencia, petición de ayuda...) con combinaciones entre las lámparas y iluminación fija o intermitente. Conexión al terminal de habitación. Dimensiones 82 x 82 x 56 mm. Material termoplástico, anti-bacteriano, color blanco.



Esquema



IP NURSE CALL SYSTEM

Corridor lamp


SMCi - IP gerión

CL

Mechanism to install in the room, usually in the corridor, near the entrance door, with three lamps to signal normal call (red), presence (green) and bathroom call (yellow). It also signals other situations (code blue, emergency call, request for help...) with combinations between lamps and fixed or flashing lighting. Connection to the room terminal. Dimensions 82 x 82 x 56 mm. Thermoplastic material, antibacterial, white color.



Diagram



SYSTEME PATIENT-INFIRMIERS

Lampe de couloir

SMCi - IP gerión

CL

Système à installer dans la pièce, avec trois lampes pour signaler un appel normal (rouge), une présence (vert) et un appel de la salle de bains (jaune). Il signale également d'autres situations (code bleu, appel d'urgence, demande d'aide...) avec des combinaisons entre les lampes et un éclairage stable ou clignotant. Connexion au terminal de chambre. Dimensions : 82 x 82 x 56 mm. Matière thermoplastique et antibactérienne, couleur blanche.



Diagramme

