

MICRÓFONOS

Micrófono

DM-10DS » de mano · cardioide

Micrófono de mano para aplicaciones generales de megafonía; avisos, conferencias, discursos... Con cuerpo metálico e interruptor de puesta en marcha.



Tipo de cápsula	dinámica de bobina móvil
Direccionalidad	unidireccional cardioide
Impedancia de salida	250 Ω , simétrica
Respuesta en frecuencia	50 ~ 16.500 Hz
Sensibilidad	- 77 dB
Controles	conmutador marcha-paro
Dimensiones (mm)	\varnothing 48,4, longitud 195
Conexión	XLR
Acabado	acero color gris mate

MICROPHONES

Microphon

DM-10DS » hand-held · cardioid

Hand-held microphone for general PA applications; announcements, conferences, speeches... With metal body and start switch.



Capsule type	dynamic
Directability	hyper cardioid
Output impedance	250 Ω , balanced
Frequency response	50 ~ 16,500 Hz
Sensitivity	- 77 dB
Controls	start-stop switch
Dimensions (mm)	\varnothing 48,4, longitud 195
Connection	XLR
Finish	matt grey steel

MICROPHONES

Microphone

DM-10DS » à main · cardioïde

Microphone à main pour des applications générales de sonorisation ; avertissements, conférences, discours... Avec corps métallique et interrupteur pour mettre en marche.



Type de capsule	dynamique, à bobine mobile
Directivité	unidirectionnel cardioïde
Impédance de sortie	250 Ω , symétrique
Réponse en fréquence	50 ~ 16.500 Hz
Sensibilité	- 77 dB
Contrôles	commutateur marche-arrêt
Dimensions (mm)	\varnothing 48,4, longueur 195
Connexion	XLR
Finition	acier, couleur grise mate