



Amplificador IP

Amplificadores con conexión IP (sistema COMPACT) que reciben hasta 4 canales de audio IP simultáneos por el enlace Ethernet (dual). Incorporan relé de seguridad de avisos, contactos de entrada (3) y salida (3) y una entrada local de audio.

Disponibles en varias potencias y en dos versiones, la estándar con alimentación de red y la preparada para alimentación con baterías, compatible con sistemas de alarma por voz.

Preparado para ser instalado en pared o sobre cualquier superficie.



AC/DC



AC

Alimentación AC/DC (24 V CC)

IF-7W60DCETH	60 W
IF-7W120DCETH	120 W
IF-7W150DCETH	150 W
IF-7W250DCETH	250 W
IF-7W300DCETH	300 W
IF-7W460DCETH	460 W

Alimentación AC




IF-7W120ETH	120 W
IF-7W150ETH	150 W
IF-7W250ETH	250 W
IF-7W300ETH	300 W
IF-7W460ETH	460 W

IP amplifier

Amplifiers with IP connection (COMPACT system) that receive up to 4 simultaneous IP audio channels through the dual Ethernet link. They include a security relay for messages, input (3) and output (3) contacts and local audio input.

Available in various powers and in two versions, the standard one with mains power and the one prepared for battery power, compatible with voice alarm systems.

Prepared to be installed on the wall or on any surface.



AC/DC (24 V) power supply

IF-7W60DCETH	60 W
IF-7W120DCETH	120 W
IF-7W150DCETH	150 W
IF-7W250DCETH	250 W
IF-7W300DCETH	300 W
IF-7W460DCETH	460 W

AC power supply



IF-7W120ETH	120 W
IF-7W150ETH	150 W
IF-7W250ETH	250 W
IF-7W300ETH	300 W
IF-7W460ETH	460 W

Amplificateur IP

Amplificateurs avec connexion IP (système COMPACT) jusqu'à 4 canaux audio IP simultanés via Ethernet (dual connexion). Avec un relais de sécurité pour les annonces, des contacts d'entrée (3) et de sortie (3) avec une entrée audio locale.

Disponible en différentes puissances et en deux versions, version standard avec alimentation 230Vca et la version avec l'alimentation par batterie 24 Vol, compatible avec les systèmes d'alarme vocale.

Préparé pour être installé au mur ou sur n'importe quelle surface.



AC/DC



AC

Alimentation AC/DC (24V)

IF-7W60DCETH	60 W
IF-7W120DCETH	120 W
IF-7W150DCETH	150 W
IF-7W250DCETH	250 W
IF-7W300DCETH	300 W
IF-7W460DCETH	460 W

Alimentation AC

IF-7W120ETH	120 W
IF-7W150ETH	150 W
IF-7W250ETH	250 W
IF-7W300ETH	300 W
IF-7W460ETH	460 W