

MICRÓFONOS

Micrófono con flexo

ME-F45D » XLR

Micrófono tipo lápiz montado en flexo con conector XLR para insertar en una base. Adecuado para conferencias, convenciones, salas de reuniones...



Tipo de cápsula	electret
Alimentación	phantom 9 - 52 V
Direccionalidad	unidireccional cardioide
Impedancia de salida	1.000 Ω, simétrica
Respuesta en frecuencia	150 ~ 16.000 Hz
Sensibilidad	salida - 30 dB
Conexión	XLR
Dimensiones (mm)	cápsula Ø 8 x 25, flexo de 450
Peso	170 g
Acabado	metal, color negro

MICROPHONES

Microphone with gooseneck

ME-F45D » XLR

Pencil type microphone mounted on flexible gooseneck with XLR connector to insert in a base. Suitable for conferences, conventions, meeting rooms, etc.



Capsule type	electret
Power supply	phantom 9 - 52 V
Directability	cardioid one-way
Output impedance	1,000 Ω , symmetric
Frequency response	150 ~ 16,000 Hz
Sensitivity	- 30 dB
Connection	XLR
Dimensions (mm)	capsule \varnothing 8 x 25, flex 450
Weight	170 g
Finish	black metal

MICRÓFONOS

Microphone avec col-de-cygne

ME-F45D » XLR

Microphone type crayon monté avec bras flexible et avec connecteur XLR pour être inséré dans une base. Approprié pour conférences, congrès, salles de réunions...



Type de capsule	electret
Alimentation	Phantom 9 - 52 V
Directivité	unidirectionnel cardioïde
Impédance de sortie	1.000 ohm, symétrique
Réponse en fréquence	150 ~ 16.000 Hz
Sensibilité	sortie - 30 dB
Connexion	XLR
Dimensions (mm)	capsule Ø 8 x 25 bras flexible de 450
Poids	170 g
Finition	métal, couleur noire