

# INTERCOMUNICACIÓN

## Intercomunicador para ventanillas y mostradores

### SIV-50

Sistema de intercomunicación manos libres de instalación inmediata y simplificada que soluciona la comunicación entre dos personas de manera limpia, segura y flexible. Pensado para instalar en mamparas protectoras, ventanillas de atención al público, taquillas, cajeros, consultorios médicos, farmacias de guardia...

El equipo permite una comunicación natural y fluida en voz alta, sin necesidad de elevar la voz y totalmente manos libres. El micrófono incorpora cancelación de eco acústico (AEC) y reducción de ruido para mejorar la inteligibilidad de la conversación. Un control de volumen facilita el ajuste final en el momento de la instalación. Los equipos disponen de un grado de protección IP 33, son de reducidas dimensiones (108 x 90 x 24 mm), se fijan en un momento a la mampara mediante el autoadhesivo incorporado y se conectan rápidamente con los cables incluidos. También se incluye la fuente de alimentación de 12 V DC.



#### Unidad principal

- Micrófono direccional
- Altavoz
- Conector
- Entrada de alimentación
- Interruptor de puesta en marcha
- Tecla de activación de comunicación
- Control de volumen
- LED indicador de conexión

#### Unidad secundaria

- Micrófono
- Altavoz
- Conector
- LED indicador de funcionamiento

# INTERCOMMUNICATION

## Counter intercom

### SIV-50

Hands-free intercom system for immediate and simplified installation that solves communication between two people in a clean, safe and flexible way. Designed to be installed in protective screens, customer service windows, lockers, cashiers, medical offices, duty pharmacies...

The equipment allows natural and fluid communication out loud, without raising your voice and totally hands-free. The microphone incorporates acoustic echo cancellation (AEC) and noise reduction to improve speech intelligibility. Volume control makes final adjustment easy at the time of installation. The units have an IP 33 degree of protection, are small in size (108 x 90 x 24 mm), can be attached to the partition in a moment using the built-in self-adhesive, and are quickly connected with the included cables. Also included is the 12V DC power supply.



#### Main unit

Directional microphone  
Speaker  
Connector  
Power input  
Start switch  
Communication activation key  
Volume control  
Connection indicator LED

#### Secondary unit

Microphone  
Speaker  
Connector  
Operation indicator LED

# INTERCOMMUNICATION

## Interphone pour guichets et comptoirs

### SIV-50

L'équipement permet une communication naturelle et fluide à haute voix, sans avoir besoin d'élever la voix et totalement mains libres. Le microphone intègre l'annulation de l'écho acoustique (AEC) et la réduction du bruit pour améliorer l'intelligibilité de la parole. Un contrôle du volume facilite le réglage final au moment de l'installation.

L'équipement permet une communication naturelle et fluide à haute voix, sans avoir besoin d'élever la voix et totalement mains libres. Le microphone intègre l'annulation de l'écho acoustique (AEC) et la réduction du bruit pour améliorer l'intelligibilité de la parole. Un contrôle du volume facilite le réglage final au moment de l'installation. L'équipement a un indice de protection IP 33, est de petite taille (108 x 90 x 24 mm), peut être fixé à la cloison en un instant grâce à l'autocollant intégré et se connecte rapidement avec les câbles fournis. L'alimentation 12 V DC est également incluse.



#### Unité principale

- Micro directionnel
- Haut-parleur
- Connecteur
- Entrée d'alimentation
- Interrupteur de démarrage
- Touche d'activation de communication
- Contrôle du volume
- Indicateur de connexion LED

#### Unité secondaire

- Microphone
- Haut-parleur
- Connecteur
- Indicateur de fonctionnement LED